

**encyclopaedia
homeopathica**

M a t e r i a M e d i c a



EH

Version 2.x

RECORRIDO RÁPIDO

Este manual ha sido creado por Rene Otter y Archibel S.A., usando *Doc -To-Help*[®],

© 1995-2007 Archibel S.A.

La información en este documento está sujeta a variación sin aviso previo. El software descrito en este documento será suministrado bajo acuerdo de licencia. El software podrá ser usado o copiado únicamente en los términos del acuerdo de licencia. Es ilegal copiar el software en cualquier medio, excepto en los especificados en el acuerdo de licencia. No está permitido bajo ningún concepto reproducir ni transmitir cualquier parte de este manual, ni de los documentos relacionados, ya sea de forma electrónica o mecánica, incluyendo fotocopias y grabaciones sin el permiso escrito de Archibel S.A.

Encyclopaedia Homeopathica está registrada por Archibel S.A. Bélgica
MS-Windows es marca registrada de Microsoft Corporation, USA

Archibel S.A.
Zoning Industriel de la Fagne
Rue Fontaine St-Pierre, 1E
5330 Assesse
Bélgica

<http://www.archibel.com>

Actualizado TRAPACART MADRID 09.2007

Fecha de Edición: 09 2007

Índice

Léame primero	6
Botón Derecho del Ratón.....	6
Acerca de los Ejemplos.....	6
Un Recorrido Rápido	7
Introducción a la EH.....	7
Que aprenderá en este Recorrido Rápido:.....	8
Arrancando la EH.....	9
Abriendo la pantalla "Búsqueda".....	10
Tecleando y Seleccionando Palabras.....	11
Resultado de la Búsqueda.....	16
Iconos de Navegación.....	18
Seleccionar Texto para Imprimir o Copiar.....	25
Análisis.....	27
Abrir la Ventana de Familias.....	31
Generalidades	35
Exportar un solo síntoma	35
Exportar un análisis	36
Método simple.....	36
Desactivar remedios.....	36
Desactivar síntomas del Synthesis.....	37
Exportar desde el panel de EH	41
Método simple.....	41

Desactivar síntomas de Synthesis	42
Desactivar otros síntomas.....	43
Interacción entre el Panel y el Análisis	43
Generalidades	43
Remedios.....	43
Síntomas de Synthesis.....	43
Otros síntomas	44
¿Que sucede en Radar?	45
Síntomas importados.....	45
El texto de los síntomas.....	45
El análisis y los casos.....	46
Los autores	46
RADAR: Desde Radar Buscar en EH	49
Introducción	49
Realizar una Pregunta para EH a partir de Radar.....	49
Realizar la misma Búsqueda en EH como la realizada en Radar	54
Descripción de los Iconos de la Barra de Herramientas	57
Tipo de Barra de Herramientas.....	57
Barra de Herramientas Normal.....	58
Barra de Herramientas Completa.....	59
Preguntas Frecuentes (Ventana de Búsqueda)	61
¿Cómo puedo introducir una palabra?.....	61
¿Cómo puedo introducir dos palabras?	61
¿Cómo puedo ir a la siguiente línea?	61
¿Cómo puedo mover una palabra desde una línea a la siguiente?	61
.....	61
¿Cómo puedo cambiar una palabra existente?.....	62
¿Cómo puedo ir al final de la línea de pregunta para seguir	62
escribiendo palabras para buscar, cuando la lista de palabras está	62
presente?.....	62
¿Cómo puedo saltar de una palabra a la otra en la misma línea?	62

¿Cómo puedo borrar todas las palabras introducidas en la ventana Búsqueda Completa?	63
¿Cómo puedo borrar una palabra de la pregunta?.....	63
¿Cómo puedo iniciar rápidamente la búsqueda desde la ventana Búsqueda Completa?	63
¿Cómo puedo invalidar una línea de la pregunta?	64
¿Cómo puedo usar un operador entre dos palabras?.....	64
Atajos del Teclado	65
Lista de los Atajos del Teclado	65
Soporte Técnico	Erreur ! Signet non défini.
¿Adónde debo recurrir para Asistencia Técnica adicional?	Erreur ! Signet non défini.
Glosario de Términos	68
Índice	71

Léame primero

Botón Derecho del Ratón

Si presiona el **botón derecho del ratón** en cualquier parte de la EH se abrirá el **MENU CONTEXTUAL**. El contenido del Menú Contextual depende de la posición del cursor. La ventaja de este menú es que sólo aparecerán las opciones posibles en ese lugar en particular.

Acerca de los Ejemplos

El resultado de la búsqueda y el número de “resultados” (hits) depende de los libros que se han empleado en la búsqueda. En los ejemplos mostrados en el manual, hemos usado todos los libros disponibles hasta el 4 de Julio de 2001. Si no ha adquirido los mismos libros, obtendrá diferentes resultados.

Un Recorrido Rápido

Introducción a la EH

La **Encyclopaedia Homeopathica** contiene una enorme cantidad de títulos de Materia Médica función del idioma de la base de datos, comenzando por los grandes clásicos de Hahnemann, Kent, Allen, Hering, Boenninghausen, Clarke, Farrington, Dunham, Lippe, Boericke y muchos más. Información más reciente como los provings actuales, los trabajos de George Vithoukas, Jan Scholten, Alfons Geukens, Frans Vermeulen, Frederik Schroyens, Roger Morrison, Nancy Herrick, Rajan Sankaran, Bill Gray, Jonathan Shore, Robin Murphy, Ananda Zaren y Lou Klein también han sido incluidos. Hemos juntado una extensa colección de revistas - Journals del pasado y presente. Muchos de estos volúmenes clásicos, de la época dorada de la homeopatía, están disponibles por primera vez. Además, numerosos libros de Filosofía Homeopática están disponibles, incluyendo el *Organon* de Hahnemann y *Lectures on Homeopathic Philosophy* de Kent. En español, Vijnovsky, Candegabe, Paschero, Sánchez Ortega y un largo etc. Finalmente, una vasta colección de casos nunca antes publicados, completan una amplia representación de nuestra literatura homeopática. Como siempre lo había soñado, tendréis cientos de miles de páginas de sabiduría esencial de los más grandes homeópatas, en 6 idiomas.

Búsquedas Científicas

La base de datos de la **Encyclopaedia Homeopathica** es única en su calidad y precisión.

Encyclopaedia Homeopathica es el único programa que ha incluido toda la información de los textos en formato codificado. Por ejemplo, están incluidas todas las indicaciones de los experimentadores de la Enciclopedia de Allen o de la Materia Médica de Hahnemann. Esto permite al estudiante, comprobar el origen exacto de los síntomas, esencial para una apropiada comprensión de la información original de la patogenesia. Por ejemplo, en varios remedios de la Enciclopedia de Allen, los síntomas listados son una mezcla de varias sub-especies. Esta información es de vital importancia para poder hacer prescripciones seguras o adiciones al Repertorio.

Que aprenderá en este Recorrido Rápido:

Los temas que trataremos en este Recorrido Rápido serán:

- Búsqueda de un síntoma,
- Examinar el resultado de una búsqueda usando diferentes vistas,
- Imprimir una parte del texto encontrado,
- Búsqueda de más de un síntoma,
- Analizar (repertorizar) su búsqueda,
- Usar el análisis por familias de remedios.



De muchos temas podrá encontrar más información en la Ayuda en-línea. Se lo recordaremos con el siguiente mensaje:



Lea la ayuda-en-línea para más información

Arrancando la EH

Puede abrir el programa de una de las siguientes formas:

-  clic en el Icono EH en entorno Windows
-  o clic en el botón **Inicio**, seleccione **Programas**, luego **Encyclopaedia Homeopathica**. La primera ventana es la pantalla de Bienvenida.



A diferencia de otros programas, EH contiene no solo Materia Médica, sino también libros de Filosofía, casos clínicos, etc. Desde la Ventana de Bienvenida podrá elegir información específica tal como remedios, patologías y casos, o puede usar la opción "Búsqueda" para buscar cualquier cosa que desee.



Lea el texto de Ayuda en-línea para más información acerca de los temas: La Pantalla de Bienvenida, La Búsqueda Completa, La Búsqueda en la Ventana Remedios, La Búsqueda en la Ventana de Patologías, La Búsqueda en la Ventana de Casos.

Abriendo la pantalla "Búsqueda"

Introducción:

Imagine el siguiente ejemplo: Un paciente tiene una sensación como si una bola caliente o ardiente estuviera situada en su frente. Ud. ha mirado en el repertorio pero no está realmente satisfecho con lo que ha encontrado y desea ver el texto original en la Materia Médica. Incluso desea comprobar la presencia de otros remedios aún no pasados al repertorio. Con **EH** Ud. podrá buscar en 63 libros en español y en 668 en diferentes idiomas en segundos.


Abramos la pantalla "Búsqueda":

 Clic en el Icono "**Búsqueda**" de la Pantalla de Bienvenida.



Desde la pantalla de Bienvenida, puede teclear los primeros caracteres de la palabra que está buscando. Esto abrirá automáticamente la pantalla "Búsqueda Completa" de EH.

Aparece la pantalla "Búsqueda Completa".




En la parte superior puede escribir las palabras que desea buscar y en la parte inferior de la pantalla, puede ver de que forma el programa interpreta lo que está buscando y cuantas veces ha sido encontrada la palabra. Esta interpretación, puede ayudarle a ajustar su búsqueda.

Tecleando y Seleccionando Palabras

Para nuestro paciente con la sensación de una bola caliente ardiendo en la frente, debe decidir buscar las palabras **bola** y **frente**.


En la pantalla "*Búsqueda Completa*" verá:





Nota:

El resultado de la búsqueda y el número de “resultados” depende de los libros que haya empleado en la búsqueda. En los ejemplos de este manual, han sido utilizados todos los libros disponibles hasta el 4 de Julio 2001. Si no ha adquirido los mismos libros, obtendrá un resultado diferente.


En la parte superior (donde el cursor se sitúa automáticamente):

 Teclee la palabra **bola** y pulse *Enter* para seleccionarla de la lista de palabras.



 Ahora continúe en la misma línea y teclee **frente**. Pulse *Enter* para seleccionar esta palabra.

Obtendrá esto:

 **FRA** bola frente



También puede seleccionar una palabra de la lista mediante doble clic con el ratón.

En la parte inferior, el programa interpreta lo que Ud. ha escrito en la parte superior y podrá ver con que frecuencia han sido encontradas las palabras (resultados). En este caso, tenemos 27 resultados.

27 síntoma(s) encontrado(s) conteniendo : Derivados de BOLA (463) y Derivados de FRENTE (13548)

Nota:


El resultado de la búsqueda y el número de “resultados” depende de los libros que haya empleado en la búsqueda. En los ejemplos de este manual, han sido utilizados todos los libros disponibles hasta el 4 de Julio 2001. Si no ha adquirido los mismos libros, obtendrá un resultado diferente.

Puede comenzar la búsqueda de una de las maneras siguientes:

 Hagan Clic el botón **Buscar**



 o pulse dos veces *Enter*

 o pulse la tecla de función **F5** (para abrir la vista Web Look)

 o pulse **[Ctrl] [F]**

Más explicaciones:

1. Considerar como una palabra O Considerar como una palabra y sus derivadas

*Si tecllea y selecciona una palabra, para realizar la búsqueda, el programa usa por defecto la opción siguiente "Considerar como una palabra y sus derivadas" (en la parte baja de la ventana lo verá indicado como, por ejemplo, "palabras y derivadas de BOLA"). Esto significa que el programa le ayuda buscando las palabras que tecllea pero también buscará variaciones de esta palabra. Esta función solo funciona de momento en la base de datos inglesa. En las otras puede teclear la raíz seguida de un asterisco * para obtener las palabras derivadas.*

Ejemplo:

Buscando "walking" como derivadas encontrará palabras como walked, walks, etc. Buscando "Camina" encontrará palabras como Caminar, caminata, caminando etc.*

En determinadas situaciones deseará buscar solo una palabra considerada solo como palabra sin considerar sus derivadas. Puede indicar al programa de solo buscar esta palabra en concreto. Tiene dos maneras de hacerlo:

- **Clic botón derecho del ratón mouse** sobre la palabra y seleccione en el menú contextual "Considerar como una palabra"
- *La otra posibilidad: Presione la tecla de tabulación **Tab** y seleccione en el menú contextual "Considerar como una palabra"*

2. Próximidad de una búsqueda SEN, FAR, EXP

La proximidad es cuán cerca deben estar una palabra de la otra para ser consideradas en el resultado de la búsqueda. Si solo busca una palabra, EH simplemente buscará las veces que esta palabra está repetida (y sus ramificaciones, derivadas) en cualquier parte de la biblioteca. Cuando tecllea dos o más palabras en la misma línea, EH buscará por defecto todas las

frases en las que las dos (o todas) las palabras estén presentes. En algunos casos, deseará cambiar esta condición. Puede querer buscar síntomas donde las palabras estén cerca una de otra o puede querer alargar esta distancia. Hay varias opciones tales como: **Como expresión, Separado por 2 palabras, En la misma frase** etc. Para cambiar la proximidad de las palabras en una línea, usted puede:

- Clic con el **botón derecho del ratón** en la palabra y seleccionar la opción que desee.
- Pulse **tab.** y seleccione del menú contextual la opción que desee.

3. Intensidad

Si está efectuando la búsqueda con más de una línea de palabras (más de un síntoma), puede darle un valor de importancia relativo a cada línea. (También conocido a veces como fuerza del síntoma o intensidad) Puede configurar la intensidad de alguna de las siguientes formas:

- Clic con el **botón derecho del ratón** en la palabra y seleccionar del menú contextual "Intensidad"
- La otra posibilidad es pulsar **tab.** y seleccionar del menú contextual "Intensidad"


4. Como un Remedio, Patología, Caso.

Puede seleccionar de la lista de palabras, ciertas palabras con la indicación (Remedios, Patologías, Casos).



Lea Ayuda en-línea para más información. Vea el tema:
Tipo de Búsqueda

Resultado de la Búsqueda

Después de hacer clic en el Icono **Buscar**  , la vista "Web Look" se abre por defecto.


Nota:

Puede cambiar la actual vista predefinida por otra.



Lea la Ayuda en-línea para más información. Vea el tema: Opciones de Configuración

La Ventana Web Look



Nota:

El resultado de la búsqueda y el número de "resultados" depende de los libros que haya empleado en la búsqueda. En los ejemplos de este manual, han sido utilizados todos los libros disponibles hasta el

4 de Julio 2001. Si no ha adquirido los mismos libros, obtendrá un resultado diferente.

Del lado izquierdo, verá la lista de los títulos de los libros con el nombre de su autor. Si hace clic en el Icono situado al lado del título, abrirá el siguiente nivel con los capítulos.

Clic en el título para seleccionar un libro.

Arriba, a la derecha, está la ventana de título. Esta ventana le informa del nombre exacto del libro, el capítulo y el sub-capítulo que aparece en la ventana inferior.

En la ventana situada debajo de la del título, puede leer el texto del libro seleccionado.



Para dar un vistazo al libro y tener una mejor vista de su estructura, puede usar la ventana Contenido.

Puede reacomodar el tamaño de la ventana, o cambiar a Contenido.

IMPORTANTE:

USANDO EL BOTON DERECHO DEL RATÓN, Mouse

El **botón derecho del ratón** es muy importante en EH. Abre los diferentes menú contextuales, dependiendo de la posición del cursor cuando haga clic.

Ejemplo:

En la ventana Web Look, puede tener 5 diferentes menú contextuales, dependiendo de la posición del cursor al hacer clic en el **botón derecho del ratón**:


- En el Icono de la barra de herramientas,
- Justo debajo del Icono de la barra de herramientas,
- En la tabla de contenidos (casilla izquierda),
- En el texto (casilla derecha),

- En la casilla de título (justo debajo de la casilla de texto).



Lea la Ayuda en-línea para más información. Vea el Tema: Menú Contextual

En Web look puede ajustar el tamaño de las casillas



Nota:

El resultado de la búsqueda y el número de “resultados” depende de los libros que haya empleado en la búsqueda. En los ejemplos de este manual, han sido utilizados todos los libros disponibles hasta el 4 de Julio 2001. Si no ha adquirido los mismos libros, obtendrá un resultado diferente.

Iconos de Navegación

Una de las grandes prestaciones de EH es que Ud. puede ver el resultado desde diferentes pantallas, usando los Iconos de navegación.



Nota:

Si Ud. está situado en una cierta frase en una de estas 4 pantallas, permanecerá en la misma localización si se mueve por las diferentes vistas o pantallas.

Hagamos clic en los Iconos de navegación:

El Icono de Web Look **F5**

Esta ventana contiene dos partes principales:

A la izquierda:

Tiene la lista de libros (nombre del libro y autor). Los libros están siempre ordenados alfabéticamente.

A la derecha:

Tiene el texto del libro seleccionado (o el texto del primer libro de la lista).




Lea la Ayuda en-línea para más información. Vea los temas: Ventana Web Look

El Icono de Contenidos **F2**

En la vista Contenido, aparecen el título y el autor. Haga doble clic en el título del libro para volver a la vista Web Look. Puede hacer clic en el Icono de un libro para ver los capítulos que contiene.

La ventaja de la vista Contenido es que pueden verse todos los títulos completamente.

“ Clic en el botón derecho del ratón, mouse para ver el menú contextual”



Nota:

El resultado de la búsqueda y el número de “resultados” depende de los libros que haya empleado en la búsqueda. En los ejemplos de este manual, han sido utilizados todos los libros disponibles hasta el 4 de Julio 2001. Si no ha adquirido los mismos libros, obtendrá un resultado diferente.



Recuerde usar el **botón derecho del ratón** para abrir el **menú contextual**.

Después de una búsqueda, la ventana Contenido mostrará por defecto, únicamente los libros que contengan resultados. Para ver todos los libros, desactive la opción "Ver únicamente los títulos con resultados" del menú contextual (**botón derecho del ratón**).




Lea la Ayuda en- línea para más información. Vea el tema: Ventana Contenido

El Icono Documento F3

En la vista "Documento", verá el texto resultante de la pregunta o el texto del libro seleccionado. Los resultados están sobre iluminados.

La ventaja de esta pantalla es que puede ver el texto completo de los libros. Si Ud. ha realizado una búsqueda, por defecto solo aparecerán los textos con resultados. Los resultados aparecerán sobre iluminados.



Nota:

El resultado de la búsqueda y el número de "resultados" depende de los libros que haya empleado en la búsqueda. En los ejemplos de este manual, han sido utilizados todos los libros disponibles hasta el

4 de Julio 2001. Si no ha adquirido los mismos libros, obtendrá un resultado diferente.

Para ver los resultados en todo su contexto, desactive la opción "Ver únicamente los síntomas con resultados". Clic en el **botón derecho del ratón**.



Puede usar [Ctrl] [Flecha hacia Arriba] o [Ctrl] [Flecha hacia Abajo] para saltar de un resultado sobre iluminado al otro.



Lea la Ayuda en-línea para más información. Vea los temas: Ventana Documento

El Icono Resumen F6

En la vista "Resumen", verá la lista de libros que contienen la palabra(s) que ha buscado. La vista Resumen solo muestra información si previamente ha realizado una búsqueda.

La ventaja de esta pantalla es que rápidamente puede ver todos los síntomas. Si quiere leer más acerca de estos síntomas, puede cambiar a la ventana Web look o a Documento usando los Iconos de navegación.

Encyclopaedia Homeopathica - [Pak_04sp.nfo]

Archivo Edición Ver Buscar Herramientas Ayuda

Resultado actual para: Derivados de BOLA (463) y Derivados de FRENTE (13548)

Documento	Remedio	Capítulo	Texto
ALLEN H. C., ...	Staphysagria		...Sensación de una bola en la frente , firmemente colocada a...
CLARKE J. H., ...	Gelsemium s...		...como si la piel estuviera contraída en medio de la frente ; sen...
"	"		...como de un chorro de agua escaldante; sensación como un...
"	"		...como si un cuchillo fuera encajado del occipucio a la frent...
"	Lac vaccin...		... Como sin una bola de dolor en la frente .
"	"		... En la mañana, náusea y sensación como una bola redonda...
"	Lobelia inflata		...sube al corazón con una agrura constante; sensación como un...
DRAIMAN M., ...	Staphysagria		...uno de los más característicos, que es la SENSACION DE B...
"	"		... * Sensación de peso entre los ojos, como una BOLA DE MA...
"	"		...dificultad de ideación y la torpeza que acompaña a la bola de...
"	"		... SENSACION DE PESO EN LA FRENTE (BOLA DE MADE...
GRANDGEOR...	Gelsemium s...		Frente un acontecimiento inquietante (vuelo en avión, aparición...
"	"		...hay quienes, como Argentum nitricum, están agitados, otro...
HAHNEMANN...	Lycopodiumdolor desgarrante en la cúspide de la cabeza, en la frente , la...
"	"		...acompañados de prostración; dolor desgarrante en cualquier...
"	"		...náusea conduciendo un vehículo; náusea frecuente, consta...
LATHOUD J. ...	Staphysagria		...cabeza o pesadez de espíritu; sensación como si tuviera una ...
"	"		...Sensación como si tuviera en la frente , entre los ojos, una b...
NASH E. B., ...	"		...Sensación como de una bola en la frente , como si estuvier...
PHATAK S. R., ...	Carbolicum a...	Cabeza	...hule > por tomar té verde o fumar. Como con una bola calent...
"	Staphysagria	"	...o desgarrado. Como con un peso fuerte o de una bola que ro...
SCHROYENS...	Antimonium t...	"	...CABEZA - BOLA ; sensación de una - Frente , en la
"	Belladonna	"	...CABEZA - DOLOR - presivo - Frente - bola , como por una
"	Carbolicum a...	"	...CABEZA - BOLA ; sensación de una - Frente , en la
"	Causticum	"	...CABEZA - BOLA ; sensación de una - Frente , en la



Número total de resultados : 27

Nota:

El resultado de la búsqueda y el número de "resultados" depende de los libros que haya empleado en la búsqueda. En los ejemplos de este manual, han sido utilizados todos los libros disponibles hasta el 4 de Julio 2001. Si no ha adquirido los mismos libros, obtendrá un resultado diferente.



Si hace doble clic en una línea de la pantalla Resumen se abrirá automáticamente la vista Web look en el síntoma particular. Pulsando [Escape] en la mayoría de las ventanas, le llevarán de vuelta a la pantalla Web Look.

También puede seleccionar la línea haciendo clic sobre ella y luego clic en el Icono Documento  o en el Icono Web look  en la barra de herramientas.



Resumen

Lea la Ayuda en- línea para más información. Vea el tema:

¿Cómo moverse por el texto?

En todas las pantallas, puede usar las siguientes teclas para moverse a través del texto:

- **[Flecha Arriba] / [Flecha Abajo]:** desplazamiento línea por línea hacia arriba o abajo.
- **[Ctrl] [Flecha Arriba] / [Ctrl] [Flecha Abajo]:** Salto entre el resultado previo o el siguiente.
- **[Re Pág] / [Av Pág]:** Salto entre la pantalla previa o la siguiente

Acerca de nuestro ejemplo

En el Repertorio de Kent original hay solo dos remedios en la rúbrica **HEAD – BALL; sensation of a forehead, in** (lac-d y staph.). En Synthesis 6.08 hay 4 remedios agregados (ant-t., carb-ac., caust., y kali-c.). Podemos también encontrar en el Repertorio de Kent la rúbrica: **CABEZA – BOLA; sensación de una, frente; en la** (HEAD – PAIN – Pressing – Forehead – ball; as from a) con los remedios (bell., con., mag-s, staph).

La ventaja de la EH en comparación con el Repertorio es que puede ver la expresión exacta del síntoma original.

Mire a través de la pantalla Resumen. En el libro "PHATAK S.R., Materia Médica de Medicinas Homeopáticas (ptk2)" encontrará que el remedio carb.-ac, está relacionado con "calor / quemadura": "**Como con una bola caliente en la frente**", lo que se acerca mucho a lo que tiene el paciente.

Comprobado con el paciente, este debe ser el síntoma que más se acerca a lo que realmente siente.

También encontrará algunos síntomas no relacionados "unrelated symptoms" en la búsqueda, que deberán ser descartados por no cumplir la condición de búsqueda.

Nota:


Si observa la lista de síntomas encontrados en alguna de las pantallas ("Resumen", "Documento" o "Web look"), verá que algunos de los síntomas no están relacionados con lo que está buscando.


Hay formas de estrechar su búsqueda para disminuir el número de síntomas no relacionados. No obstante, disminuir al 100% estos síntomas es imposible. Una de las razones es que una palabra puede tener más de un significado aunque se escriba igual.


En nuestro ejemplo, hemos buscado un solo síntoma y hemos usado los Iconos de navegación para ver el resultado en diferentes pantallas.


Seleccionar Texto para Imprimir o Copiar

Si desea imprimir una parte del texto encontrado, proceda así:

 Abra la pantalla Web look (haciendo clic en el


Icono Web look  de la Barra de Herramientas) o la pantalla Documento (clic en el Icono

Documento  de la Barra de Herramientas).

 Seleccione con el ratón el texto que desee imprimir



*Es más preciso y más fácil hacer lo siguiente: Posicione el cursor al comienzo del texto y haga clic una vez. Ahora vaya al final del texto que desee imprimir y haga clic con el ratón mientras mantiene apretada la tecla **[Shift]**. Se seleccionará el texto deseado.*

 Pulse **[Ctrl] [P]** o seleccione **Imprimir** del menú **Archivo**.

 Clic en OK para imprimir.




Imprimir

Lea la Ayuda en- línea para mas información. Vea el tema:

Si desea copiar el texto a su procesador de texto, seleccione el texto a copiar como hemos explicado y luego

 Seleccione **Copiar** del menú **Edición**

 Cambie al editor de texto.

 Seleccione **Pegar** del menú **Edición**



*También puede usar **[Ctrl] [C]** para copiar y **[Ctrl] [V]** para pegar el texto.*



Lea la Ayuda en-línea para más información. Vea el tema: Especificaciones Windows

Análisis

Puede haber dos o más síntomas en la misma búsqueda. Podría ser interesante ver que remedios cubren esos síntomas o el mayor número de ellos. Esto se llama repertorización o análisis en la Materia Medica.

Digamos que tenemos un paciente que sufre de **uña**s quebradizas y **temor a las tormentas**.

Desde cualquier pantalla, abra *Búsqueda Completa* y borre así la pregunta previa :

 Clic en el Icono **Buscar**  en la Barra de Herramientas.


 Clic en el botón **Borrar**  en el lado izquierdo de la pantalla *Búsqueda Completa* o pulse **[Ctrl] [X]**



En las cuatro pantallas (Contenido, Documento, Web look, Resumen), si Ud. comienza escribiendo las primeras letras de una nueva palabra que desee buscar, la pantalla "Búsqueda Completa" se abre automáticamente y la consulta previa queda borrada.


En este ejemplo, tenemos un paciente que sufre de "uña

s quebradizas" y "temor a las tormentas". Para buscar estos síntomas, en la casilla superior de la pantalla *Búsqueda Completa* escriba los dos síntomas como sigue:


 Escriba la palabra **uña**s, pulse Enter para confirmar.


 Escriba **quebradizas** y pulse Enter.

Tendrá lo siguiente:


 [FRA](#) uñas quebradizas

 Pulse Enter para saltar a la línea siguiente.

 Escriba la palabra **temor** y pulse Enter.

 Escriba la segunda palabra **tormenta** y pulse Enter.

Tendrá lo siguiente:

 [FRA](#) uñas quebradizas

 [FRA](#) temor tormenta

Ahora puede buscar en toda la biblioteca de EH las frases que contengan las palabras **uñas y quebradizas** **O** todas las frases que tengan las palabras **temor y tormenta**.

Nota:

*Las palabras en la misma línea tienen la relación **Y** (and). Entre líneas la relación es **O** (or).*

Para comenzar la búsqueda, elija uno de los siguientes procedimientos:

 Pulse dos veces Enter.

 Clic en el botón **Buscar**




La pantalla Web look se abrirá por defecto.

Pero probablemente esté interesado en ver que remedios tienen ambos síntomas. Para eso necesita abrir el análisis de la siguiente forma:


 Clic en el Icono **Análisis**



 o pulse **F8**



Lea Ayuda en-línea para más información. Vea el tema:
¿Cómo abrir Análisis?



Nota:

El resultado de la búsqueda y el número de opciones encontradas depende de los libros que se usen en la búsqueda. En los ejemplos de este manual, hemos usado todos los libros disponibles al 4 de Julio de 2001. Si Ud. no ha adquirido los mismos libros, sus resultados diferirán.

En la vista Análisis, Ud. puede ver cuales son los remedios dominantes. Dependiendo de la configuración del análisis el gráfico pondrá los remedios de diferentes formas.

En la vista Análisis, el cursor cambiará al mover el ratón sobre un **punto sensible**


Cada línea que escribe en la pantalla *Búsqueda Completa* está listada en diferente color en el gráfico de análisis. En las barras, cada síntoma está representado con el color correspondiente.

Puntos Sensible

Hay varios Puntos Sensibles en la pantalla Análisis .




Si hace clic en la abreviatura del remedio

 Clic en la **abreviatura del remedio** para ver a que familia pertenece. También puede usar esta opción para sobre iluminar o limitar el análisis a una familia.




Si hace clic en una barra

 Clic en una **barra** para saltar a la biblioteca y ver solo los "resultados" correspondientes a este remedio en particular.



Si hace clic en un síntoma

 Clic en un **síntoma** para saltar a la biblioteca y ver solamente los "resultados" relativos al síntoma en el que ha hecho clic. Cada "punto sensible" limita el resultado en la biblioteca a aquella parte específica de su búsqueda.

Nota:

Hay una diferencia importante entre la pantalla Análisis y las otras tres (Web look, Documento, Resumen). En esta pantalla solo se toman en cuenta aquellas partes de la biblioteca relacionadas con los remedios. En las pantallas Documento, Resumen y Web Look, también encontrará textos relacionados con capítulos de filosofía o patología.

Explicación:

Los remedios Sil. hasta Sulph. tienen los dos síntomas.

Desde Thuj. Hasta el final, encontrará remedios que tienen sólo uno de los dos síntomas.

Abrir la Ventana de Familias

Nota:

Por el momento, las Familias sólo están disponibles en Inglés

Puede decidir ver solo los remedios que pertenecen a una determinada familia y el porcentaje. El Análisis por familias está representado (por defecto) con dos diagramas. Los diagramas son *Kingdoms (Reinos)* y *Periodic table (Tabla Periódica)*. UD tiene una representación gráfica de los remedios para esos síntomas.

Nota:

Puede cambiar los diagramas por defecto, Kingdoms-Reinos y Periodic table -Tabla Periódica, usando "Propiedades" y definiendo las familias que desea encontrar automáticamente así como el número de diagramas mostrados. Clic con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccionar Propiedades.

Para abrir el análisis por familias:



En la pantalla Análisis, clic en el Icono



Lea la Ayuda en-línea para más información. Vea el tema: Análisis por familias

Encyclopaedia Homeopathica - [Pak_04sp.nfo]

Archivo Edición Ver Buscar Herramientas Ayuda

Resultado actual para: Derivados de UNAS (1373) y Derivados de QUEBRADIZAS (90) o Derivados de TEMOR (5860) y Derivados de TORMENTA (470)

Para ir hacia atrás un nivel, clic en el título de la familia. Por ejemplo: clic en "Plants other families" para retornar a la familia de los reinos (Kingdoms)

Para expandir el nivel "+Part of Plant used": Clic en el texto "+Part pf plant used" o clic en la parte del diagrama que representa "+Part of plant used". En este caso, clic en la parte amarilla

Legend for "Part of plant used":

- functional groups (25.0%)
- +part of plant used (66.0%)
- type of plant (25.0%)

Legend for "periodic table":

- v1 period i a (8.8%)
- v2 period ii a (9.1%)
- v7 period vii a (2.3%)
- v13 period iii a (6.8%)
- v14 period iv a (11.4%)
- v15 period v a (6.8%)
- v16 period vi a (4.5%)
- v17 period vii a (4.5%)
- h2 carbon-series (13.6%)
- h3 silicon-series (20.5%)
- h4 ferum-series (11.4%)
- h5 argentum-series (2.3%)

Resultados 1 /111

Nota:

El resultado de la búsqueda y el número de opciones encontradas depende de los libros que se usen en la búsqueda. En los ejemplos de este manual, hemos usado todos los libros disponibles al 4 de Julio de 2001. Si Ud. no ha adquirido los mismos libros, sus resultados diferirán.

También puede usar la "Vista por Familias" para seleccionar una familia que limite su análisis.

Si desea expandir un nivel: por ejemplo, desea expandir la familia "Plants other families", proceda así:

- ☞ Clic en **Plants other families – Plantas otras familias** o en la parte del gráfico que representa a "Plants other Families".
- ☞ Clic en **Part of plants used – Plantas parte usada**
- ☞ Clic en **Resins**

Nota:

Si desea limitar su análisis a una familia que tenga subniveles, debe hacer doble clic en ella.


Si desea retroceder un nivel: por ejemplo, está en el nivel de "Plants other families" y desea ir al nivel "Kingdoms", haga lo siguiente:

 Clic en el título **Plants other Families**



Lea la Ayuda en-línea para más información. Vea el tema: ¿Como Navegar en el Análisis mediante la Ventana Familias?

El signo + frente al nombre de familia indica que hay subniveles. Si hace clic en una familia sin el signo + aparecerá la vista Análisis, por lo que este estará limitado al último nivel.



The screenshot shows the software interface with a menu bar (Archivo, Edición, Ver, Buscar, Herramientas, Ayuda) and a toolbar. The main area displays a bar chart with two green bars. The x-axis is labeled 'thuj' and 'sils'. Above the chart, there are two green squares with labels: 'uñas quebradizas' and 'temor tormenta'. A red-bordered callout box contains the text: 'Para analizar con familias, haga clic aquí. Este análisis está Limitado a una Familia (RESINS USED)'. Below this, a line points to a small icon of a person in a circle, with the text: 'Clic en este icono para volver a los diagramas'. Another line points to the text 'Este mensaje indica que familia es la que aparece'.

Encyclopaedia Homeopathica - [Pak_04sp.nfo]

Archivo Edición Ver Buscar Herramientas Ayuda

uñas quebradizas temor tormenta

thuj sils

Este mensaje indica que familia es la que aparece

Clic en este icono para volver a los diagramas

Para analizar con familias, haga clic aquí.
Este análisis está Limitado a una Familia
(RESINS USED)

Resultados 1 /111

Nota:

El resultado de la búsqueda y el número de opciones encontradas depende de los libros que se usen en la búsqueda. En los ejemplos de este manual, hemos usado todos los libros disponibles al 4 de Julio de 2001. Si Ud. no ha adquirido los mismos libros, sus resultados diferirán.

Si desea cambiar la limitación por de familia que ha seleccionado, haga clic otra vez en el Icono Análisis de la barra de herramientas.



Lea la Ayuda en-línea para más información. Vea el tema: Viendo el Análisis para una "Familia Terminal"

NO OLVIDE CONSULTAR LA AYUDA EN LÍNEA PARA UNA AMPLIA INFORMACIÓN ACERCA DE LAS GRANDES Y ÚNICAS POSIBILIDADES DE EH.

Cómo exportar desde EH a Radar

Generalidades

Exportar información desde EH a Radar es muy simple. Todo lo que necesita es un clic para obtener la información desde la EH y colocarla en uno de los paneles.

Nota: los Iconos para la exportación desde EH a Radar sólo están disponibles en los temas de la EH “Estudio - Study” y “Estudio amplio – Study Large”. Seleccione uno de estos temas si desea usar estos Iconos. Refiérase a los manuales de Radar para otras informaciones.

Hay tres formas diferentes de exportar la información. Puede:

- Exportar un solo síntoma desde el documento
- Exportar un análisis EH
- Exportar un panel EH

Exportar un solo síntoma

Seleccione “Tomar- Exportar el síntoma en uso a Radar” en el menú de la ventana Vista Web o la ventana de documento.

Si el síntoma actual en el documento tiene un remedio, EH exportará el síntoma, el remedio y el autor del síntoma.

Exportar un análisis

Método simple

Primero realice una búsqueda y luego vaya al análisis.

F8

En la barra de herramientas, seleccione “Tomar – Exportar a Radar” o pulse **F11**


O, haga clic en el icono Exportar, EH exportará un síntoma con todos los remedios del análisis, cada remedio con un autor especial llamado “*EH”.



Desactivar remedios

En el análisis, usted puede desactivar remedios que no desea exportar a Radar. Selección o deselección pueden realizarse con Ctrl + Clic en la barra gráfica del remedio.

El remedio aparecerá con líneas cruzadas en la barra.




Este remedio no será exportado a Radar.


Desactivar síntomas del Synthesis

En el análisis, usted puede desactivar los síntomas del Synthesis para crear un síntoma con remedios exclusivamente de EH.

Para hacer esto, haga clic en este botón:




EH extraerá todos los síntomas Synthesis del análisis y los mostrará en una ventana de forma que usted podrá elegir aquellos que desea eliminar.




Los síntomas están ordenados por número de remedios en el análisis.


Puede seleccionar / deseleccionar síntomas con Ctrl + Clic.

Cuando hace clic en Aceptar, EH desactivará automáticamente los remedios que pertenezcan a esos síntomas y se mostrará el análisis.




Si desea, puede ocultar los remedios desactivados con un clic con el botón derecho del ratón.






También puede seleccionar o deseleccionar todos los remedios con el menú contextual (clic derecho).



Exportar desde el panel de EH

Método simple

Una vez que ha hecho una búsqueda, puede colocar los resultados en un panel usando el menú o la tecla F12. Los síntomas quedarán colocados en el panel que se abrirá automáticamente.



Si hace clic en el icono Paneles de la barra de herramientas, EH abrirá una nueva ventana conteniendo los síntomas del panel. Puede también pulsar **F7**.



Resultado actual para: Derivados de PERRO (267)

- [afi - *Lyssinum*] Saliva de perro rabioso nosode
- [afi - *Lyssinum*] dolor de cabeza, causado por la mordedura de un perro, esté o no rabioso; crónico, proveniente de emociones o ejercicio mental; empeorado con el ruido que hace el agua al correr, o por una luz brillante.
- [br1 - *Achyranthes aspera* - Description] Además de ser un astringente poderoso se le proclama por su efecto terapéutico en diarrea: diurético, disenteria, menorragia; malos efectos por mordedura de perro y de serpiente.
- [br1 - *Lyssinum*] (Saliva de perro rabioso; Lycin- Saliva of Rabid Dog)
- [br1 - *Phosphorus* - Abdomen] Grandes, delgadas, duras, como de perro
- [br1 - *Scutellaria laterifolia*] (Casquete de perro rabioso; Skullopap)
- [cd1 - *Loxosceles laeta*] Disfruto mucho una reunión familiar con mis hijos porque yo estoy muy bien. Mis hijos me ven muy bien (SM). No profesto y estoy mucho menos irritable por cualquier pavada (5C). Los problemas siguen estando pero yo estoy mejor; cuento las cosas que hizo mi perro y me río (antes llegué a pegarle) (SC/N).
- [cd1 - *Loxosceles laeta*] Opresión dolorosa en pecho por asustarme al creer que había muerto mi perro.
- [cd1 - *Loxosceles laeta*] Sueño con un perro.
- [cd1 - *Silicea terra*] La continua represión que ejercita durante el día se libera en las horas de reposo, mostrando una frondosa simbología durante el sueño. Padece un dormir inquieto (Restless, under Sleep: 3), se levanta dormido (Somnambulism: 2) y habla en sueños (Talking, sleep, in: 2). Resulta interesante pasar revista a los sueños de Silicea en una visión sintética que ofrece la imagen definida de su personalidad. Dijimos que se trata de un sujeto preocupado: carece de sueños agradables; el reposo está plagado de ensueños ansiosos (Dreams, anxious: 2), que lo despiertan (S., awake, while: 2), de pesadillas interminables (Nightmare: 2) pobladas de miedo (D. frightful: 3), de crimenes (D. murder: 2), de ladrones (D. robbers: 2), de fantasmas (D. ghosts: 2), de perros (D. dogs: 2), de un perro grande que lo sigue (D. large dog following him: 1). Si bien no figura en el rubro específico "temor a las tormentas"; sueña con ellas (D. storms: 2), compartiendo con Phosphorus y Rhododendron la agravación de sus síntomas mentales durante la misma (Thunder Storm, during: 2). Es casi el único niño asmático que se agrava durante una tormenta (Respiration, asthmatic, during thunder storm: 2) y aparece en los rubros generales en relación con la misma (Storm, approach of a: 1; during: 2).
- [cd1 - *Lachesis mutus*] De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Proyección, la ausencia de Stramonium en el rubro aversión a la compañía (29) le quita a Stramonium el sentido de ocultamiento típico de Lachesis; muy por el contrario aquí teme a la soledad y se agrava estando solo a diiferencia de éste. En el capítulo de ilusiones o sensaciones, en efecto, la frondosa sintomatología que ofrece

Resultados 2354 /1078043

En esta ventana, puede hacer clic en el icono Exportar y EH exportará el síntoma con todos los remedios que se encuentran en el panel. La diferencia entre este tipo de exportación y la exportación del análisis es que en esta, también serán exportados todos los autores.

Desactivar síntomas de Synthesis

Clic en este botón para desactivar síntomas de Synthesis en el panel y crear un síntoma con remedios exclusivamente de la EH:



Todos los síntomas que seleccione se desactivarán en el panel y no serán exportados a Radar

Desactivar otros síntomas

Si desactiva los síntomas de Synthesis en el Panel de síntomas, también serán desactivados en el análisis. Puede seleccionar o desactivar todos los síntomas usando estos botones:



Interacción entre el Panel y el Análisis

Generalidades

Los siguientes puntos solamente son aplicables si ha hecho el análisis y los síntomas han sido colocados en el panel.

Remedios

Si elimina remedios del análisis, todos los síntomas que contengan esos remedios serán desactivados en el panel.

Síntomas de Synthesis

Si desactiva los Síntomas de Synthesis en el análisis, también serán desactivados en el análisis.

Otros síntomas


Si desactiva los Síntomas Synthesis en el panel y esos síntomas están relacionados a un remedio (ej.: si desactiva todos los síntomas del remedio "bell."), este remedio será desactivado en el análisis. El remedio permanecerá seleccionado siempre que haya un síntoma que contenga ese remedio.

¿Que sucede en Radar?

Síntomas importados


Los síntomas importados están colocados en el panel de Radar, de la misma manera que los síntomas de Synthesis. Pueden ser combinados en grupos y marcados como eliminativos, etc....

Si la exportación ha sido realizada desde el análisis, cada remedio tendrá como autor especial '*EH'.



El texto de los síntomas

Normalmente, haciendo doble clic sobre el texto de los síntomas en el panel de Radar, se pasa automáticamente al síntoma en el Repertorio. Si hace doble clic sobre el texto de un síntoma EH, se abrirá una pequeña ventana donde podrá cambiar el texto del síntoma.




El análisis y los casos

Los síntomas importados pueden encontrarse en el panel exactamente igual que los síntomas del repertorio. Serán tenidos en cuenta para el análisis, y también se guardarán si salva el caso en WinCHIP o en Radar. Cuando recupere el caso, los síntomas EH también serán recuperados.


Los autores

La única diferencia entre exportar desde el análisis y exportar desde el panel, es la exportación o no de autores. Mediante las opciones de Análisis en EH, puede decidir exportar remedios con o sin las otras "Referencias de Autores".

Desde el análisis, solamente se exportará el autor nombrado '*EH'.



Desde el panel se exportarán todos los autores más uno, '*EH'.




RADAR: Desde Radar Buscar en EH

Introducción

En la nueva versión 8.1.30 de Radar, puede realizar una búsqueda en la Encyclopaedia Homeopathica a partir del Repertorio. Esta función trabaja de diferente manera


Realizar una Pregunta para EH a partir de Radar

Un nuevo ícono se añadió en la barra de herramientas vertical de la izquierda. Puede arrastrar un síntoma, remedios, autores en este ícono.




Esta ventana está dividida en 3 partes. Una para las palabras claves (originadas a partir del síntoma arrastrado), otra para los remedios y, la última, para los autores.

Puede editar cada elemento con un doble clic sobre el o, presionando ENTER, el elemento en uso se editará.



Para el síntoma, se abrirá una pequeña ventana para poder operar los cambios que desee.

Para los remedios y los autores, la elección se realizará en la conocida ventana de selección de autores y en la de remedios.



Un nuevo elemento (Palabra Clave, remedio, autor) se puede añadir con un doble clic en una parte vacía de la ventana pero debajo de la lista de los elementos ya presentes. Si el doble clic se realiza en el rectángulo de palabras claves, se podrá añadir una a las ya presentes. Y, así para los demás elementos.

Para borrar un elemento, solo ha de presionar la tecla SUPrimir (Del). Se borrará el elemento en uso, el seleccionado. También puede editar el elemento seleccionado y borrar las palabras o el elemento en cuestión. Después será borrado.

Atención, cuando arrastra el síntoma, se “filtrará” automáticamente: Algunas palabras comunes no necesarias para la búsqueda se eliminan del texto del síntoma.

Si desea particularizar la lista de palabras a filtrar, haga un clic en el icono de la libreta señalado aquí abajo:



Todos los parámetros pueden guardarse y ser recuperados desde un fichero haciendo clic en estos iconos:




Con un clic en la basura se borrarán todos los parámetros de búsqueda contenidos en el fichero seleccionado:



Para lanzar una búsqueda en EH y saltar a EH, clic en el icono siguiente:



Si desea realizar la búsqueda directamente en EH, puede pulsar el icono del "gráfico Verde":



Si “Marca” la caja de selección para eliminar los síntomas de Synthesis, después de realizar la búsqueda en EH, el programa le preguntará si desea eliminar los síntomas que ya están contenidos en Synthesis.


Realizar la misma Búsqueda en EH como la realizada en Radar

Cuando realiza una búsqueda en Radar (con la ventana de búsqueda rápida o con la ventana de búsqueda normal), Radar presenta una lista con los resultados encontrados. Esta ventana también presenta un nuevo ícono que permite saltar a EH y realizar la misma búsqueda en EH con un solo clic.

Archivo Editar Buscar Tomar Ver Opciones Ventana Ayuda

Resultados de la búsqueda en todos los repertorios

[raiz:SENSACION] Y [raiz:FRIO]

34 síntomas encontrados  Preguntar Cerrar Ayuda

	Talla
1. (SSE608) - CABEZA - ABERTURA - sensación de, que deja entrar aire frío	1
2. (SSE608) - CABEZA - AGITACION, sacudida; sensación de - frío	0
3. (SSE608) - CABEZA - AGRANDADA; sensación de - tiempo frío húmedo; durante	1
4. (SSE608) - CABEZA - AIRE O VIENTO - pasa a través de la cabeza, sensación de que - sensible al (Ver Frío)	0
5. (SSE608) - CABEZA - CONGESTION - alternando con - helado; sensación de frío	1
6. (SSE608) - OIDO - AIRE - sensación de aire - en el oído - frío	8
7. (SSE608) - OIDO - AIRE - sensación de aire - fuera del oído; precipitándose - aire frío	1
8. (SSE608) - OIDO - VIENTO - sensación de viento - dentro del oído o sobre él; viento soplando - frío soplando contra el meato del oído derecho; viento	8
9. (SSE608) - CARA - CALOR - sensación de - frío al tacto	2
10. (SSE608) - BOCA - CALOR - Encías - sensación de frío en los dientes; con	1
11. (SSE608) - BOCA - FRIALDAD; sensación de - caliente parece frío, té	1
12. (SSE608) - BOCA - FRIALDAD; sensación de - Lengua - sensación de aire frío	1
13. (SSE608) - DIENTES - AIRE - sopla sobre; sensación de aire frío	1
14. (SSE608) - DIENTES - DOLOR - frío - aire - sensación como de	3
15. (SSE608) - GARGANTA - FRIALDAD; sensación de - izquierda, sensación de viento frío	1
16. (SSE608) - GARGANTA - FRIALDAD; sensación de - frío	0
17. (SSE608) - GARGANTA - FRIALDAD; sensación de - frío - aire frío; como por	4
18. (SSE608) - RECTO - GOTEARA algo frío del ano; sensación como si	1
19. (SSE608) - VEJIGA - FRIO en la; sensación de	4
20. (SSE608) - RINONES - FRIO; sensación de	2
21. (SSE608) - LARINGE Y TRAQUEA - FRIO; sensación de	0
22. (SSE608) - TOS - FRIO - aire - sensación de aire helado en los conductos aéreos; por	1
23. (SSE608) - TOS - FRIO - tráquea; sensación de frío en la	1
24. (SSE608) - EXTREMIDADES - FRIALDAD - Pie - plantas - sensación de, aunque no está frío	1
25. (SSE608) - EXTREMIDADES - VIENTO; sensación de - Miembros superiores; como si viento frío soplara sobre	1
26. (SSE608) - EXTREMIDADES - VIENTO; sensación de - Miembros inferiores; sensación como de viento frío en	5
27. (SSE608) - ESCALOFRIO - VIENTO - sensación de - frío se expandiera desde la columna por	0

RECUERDE CONSULTAR LA AYUDA EN-LÍNEA PARA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LAS MUCHAS Y ÚNICAS UTILIDADES DE SU NUEVA ENCYCLOPAEDIA HOMEOPATHICA – EH.

NO DUDE NUNCA LLAMARNOS SI TIENE DUDAS.

**GRACIAS POR LA CONFIANCIAS QUE
DEPOSITA EN NOSOTROS...**


¡ Construyamos la Homeopatía del futuro.....Juntos !

Descripción de los Iconos de la Barra de Herramientas

Tipo de Barra de Herramientas

Hay 2 tipos de barras: La "Normal" (básica) y la "Completa" (avanzada).

Para cambiar el tipo de barra de herramientas:

- ☞ Desde el escritorio de EH haga clic con el **botón derecho del ratón** y seleccione **Propiedades**. Elija las opciones Ver y seleccione el tipo de barra.
- ☞ Elija **Opciones** del menú **Herramientas**. Elija **Ver** y seleccione la barra.
- ☞ Seleccione el Icono de Opciones  (solo disponible en la barra de herramientas completa). Elija Ver y seleccione la barra.








Barra de Herramientas Normal



Clic en este Icono:	Para hacer esto:
	Para mostrar la ventana Búsqueda Completa
	Para mostrar la ventana de Bienvenidas
	Para mostrar la ventana Web look
	Para mostrar la ventana Contenidos
	Para mostrar la ventana Documento
	Para mostrar la ventana Resumen
	Para mostrar la ventana Análisis
	Para Exportar a Radar
	Para ir a Radar
	Para ir a WinCHIP
	Para abrir la Ayuda en-línea

Barra de Herramientas Completa



Clic en este Icono:	Para hacer esto:
	Refiérase a la Barra Normal
	Aumentar el tamaño de la fuente (También puede pulsar [Ctrl] +)
	Disminuir el tamaño de la fuente (También puede pulsar [Ctrl] -)
	Para imprimir (También puede pulsar [Ctrl] P)
	Para mostrar las Opciones de configuración
	Para Exportar a Radar
	Refiérase a la barra Normal (Barra de herramientas básicas)

Preguntas Frecuentes (Ventana de Búsqueda)

¿Cómo puedo introducir una palabra?

Teclee las primeras letras de la palabra y selecciónela de la lista de palabras. Pulse **Enter** para confirmar.

¿Cómo puedo introducir dos palabras?

Escriba la primera palabra. Pulse la barra espaciadora y escriba la segunda palabra. En este caso, EH buscará todas los registros que contengan la palabra 1 Y la palabra 2.

¿Cómo puedo ir a la siguiente línea?

Para ir a la línea inmediatamente inferior, pulse **Enter**.

¿Cómo puedo mover una palabra desde una línea a la siguiente?

Sitúe el cursor en la palabra que desea mover y pulse **[Ctrl] [Enter]**.

¿Cómo puedo cambiar una palabra existente?


Clic en una palabra para sobre iluminarla y luego use la tecla retroespaciadora para borrar los caracteres uno a uno de derecha a izquierda.

Ejemplo: Ha escrito **mañanas** en vez de **mañana**

O, sobre ilumine la palabra **bronconeumopatías** y use la barra retroespaciadora (6 veces) para dejar solamente **bronconeumo** luego, seleccione **bronconeumonía (Patología)**.

Ejemplo: Ha escrito **bronconeumopatías** y desea buscar **bronconeumonía(Patología)**

¿Cómo puedo ir al final de la línea de pregunta para seguir escribiendo palabras para buscar, cuando la lista de palabras está presente?

 Pulse **[Fin]** para saltar desde la lista abierta de palabras al final de la actual línea de pregunta.

¿Cómo puedo saltar de una palabra a la otra en la misma línea?



Clic en la palabra para sobre iluminarla y pulse **[flecha izquierda]** o **[flecha derecha]** para saltar a la izquierda o a la derecha. Cuando pulsa la flecha, aparecen la palabra sobre iluminada y la lista de palabras para esta misma.

¿Cómo puedo borrar todas las palabras introducidas en la ventana Búsqueda Completa?

 Clic en el botón **Borrar**  o pulse **[Ctrl] [X]**

¿Cómo puedo borrar una palabra de la pregunta?

 Clic en esta palabra para sobre iluminarla


 Luego haga clic en el botón **Borrar**  o pulse **[Ctrl] [X]**

¿Cómo puedo iniciar rápidamente la búsqueda desde la ventana Búsqueda Completa?


Una vez que se han introducida las palabras a buscar, elija uno de estos procedimientos para iniciar la búsqueda:

 Clic en el botón **Buscar** 

 Pulse **Enter**

 Pulse la tecla de función **F5** (para abrir la ventana Web look)

 Pulse **[Ctrl] [F]**

 Clic en cualquier otro Icono para ir a otra ventana (Clic en el Icono Web look, o en el de Resumen, etc).

¿Cómo puedo invalidar una línea de la pregunta?

Si la pregunta tiene más de una línea, puede elegir inhabilitar una de ellas y realizar el análisis sin las palabras que contenía. Esta opción es muy útil, porque puede mantener “capturadas” las palabras escritas. Simplemente tiene que habilitar la línea para que no sea considerada. Para hacerlo, cambie la intensidad de este síntoma seleccionando el menú contextual y poniendo la intensidad de la línea en 0. Recuerde que puede abrir el menú contextual pulsando **tab.** o haciendo clic en el **botón derecho del ratón** cuando la palabra está sobre iluminada.

¿Cómo puedo usar un operador entre dos palabras?

Teclee **Y**, y seleccione de la lista de palabras **Y(Operador)** o teclee **O** seleccione de la lista **O(Operador)** También puede teclear **NO** y seleccionar de la lista **no(Operador)**.

Lista Atajos del Teclado

Atajos del Teclado

Lista de los Atajos del Teclado

Para realizar la operación:	Pulse teclas:
Para abrir un documento	[Ctrl] [O]
Para imprimir	[Ctrl] [P]
Para copiar el texto seleccionado en el portapapeles	[Ctrl] [C]
Para aumentar el tamaño de la fuente	[Ctrl] [+]
Para disminuir el tamaño de la fuente	[Ctrl] [-]
Para ir al resultado siguiente	[Ctrl] [Down]
Para ir al resultado previo	[Ctrl] [Up]
Para detener el análisis	[Ctrl][Pausa]
Para abrir la Ayuda de EH	F1
Para abrir la pantalla Contenido.	F2
Para abrir la pantalla Documento	F3
Para abrir la pantalla Búsqueda completa	F4
Para abrir la pantalla Web look	F5

Para abrir la pantalla Resumen	F6
Para abrir el Panel de Síntomas	F7
Para abrir la pantalla Análisis	F8
Para ir al programa WinCHIP	F9
Para Exportar a Radar el análisis	F11
Para Tomar el resultado de la búsqueda	F12
<p><u>En la ventana Búsqueda Completa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Para mostrar la pregunta previa [Ctrl] [Up] - Para mostrar la siguiente pregunta [Ctrl] [Down] - Para borrar la pregunta actual [Ctrl] [X] - Para borrar la palabra seleccionada [Ctrl] [X] - Para buscar las palabras [Ctrl] [F] 	
<p><u>En la ventana Web Look</u></p> <p>Para ver las referencias SI/NO ON/OFF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para ir al primer documento que empieza con la letra 'a', 'b', ... 'z' [Ctrl] [F5] /a, /b, ..., /z 	
<p><u>Con una base de datos personal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrar en modo Editar [Ctrl] [Alt] [E] - Insertar línea de corte line break [Shift][Enter] - Insertar párrafo de corte [Ctrl][Shift][Enter] - Insertar un registro de corte [Enter] - Definir el registro como título [Ctrl] [Alt] [T] - Definir el registro como patología [Ctrl] [Alt] [P] - Definir el registro como remedio [Ctrl] [Alt] [R] 	

- Definir el registro como capítulo	[Ctrl] [Alt] [C]
- Definir el registro como normal	[Ctrl] [Alt] [N]
- Pagar el texto seleccionado	[Ctrl] [Alt] [F]
- Mostrar códigos	[Alt] [Enter]

Glosario de Términos

Barra de Herramientas

Una barra de herramientas es un conjunto de Iconos. EH proporciona 2 tipos de barras: la " Normal "(básica) y la "Completa"(avanzada).

Búsqueda Genérica

La búsqueda genérica es una búsqueda que usa comodines para reemplazar uno o más caracteres.

Comodín

Un comodín es un carácter que reemplaza a uno o más caracteres y que puede usarse para buscar una palabra cuya escritura desconoce. Hay dos clases de comodines: el comodín "?" que reemplaza un carácter, y el comodín * que reemplaza varios caracteres.

Escritorio

El escritorio es el fondo de la ventana EH.

Experimentador

Un experimentador (prover) es una persona que experimenta una medicación o cualquier otra sustancia. La ingerirá una o más veces, y luego observará los trastornos o los síntomas que experimenta. Generalmente, esta experimentación se hace en un grupo de personas para ver cuáles son más predominantes.

Expresión

Puede considerar varias palabras como un grupo en lugar de separadas unas de otras. Ejemplo: Si busca *Fear of dog* –*Miedo a los perros* (considerada como una expresión), EH encontrará la frase exacta, en ese orden y sin ninguna otra palabra en medio.

Intensidad

Es la importancia que se le da a una palabra en el análisis. Puede establecer la intensidad dentro de una escala de 4. El valor de cada grado es subjetivo. Lo usual es equiparar la intensidad del síntoma en el análisis a la intensidad del síntoma en el paciente.

Menú Contextual

Es un menú que aparece al pulsar el **botón derecho del ratón**.

Por Defecto - predefinido

Las opciones definidas por defecto son la configuración estándar. Muchas de estas opciones pueden ser personalizadas.

Proximidad

Proximidad es la distancia a la cual deben encontrarse dos palabras para ser consideradas como resultado en la búsqueda.

Puntos Sensibles

Al mover el ratón por la pantalla de la ventana Análisis, verá que en ciertos puntos, el puntero se transforma en una mano.

Raíces y derivadas

Las raíces de una palabra son aquellas palabras que comienzan igual. Ejemplo: Painful es una raíz de la palabra pain, doloroso es derivada de dolor.

Registro

Un registro es una sección de texto que generalmente contiene uno o más párrafos.

Resultado

Un resultado (hit) es la ocurrencia de una palabra que ha buscado. En la ventana Resumen aparecen en negrita y en Documento y Web Look sobre iluminados.

Tecla tab.

La tecla **tab.** está a la izquierda de la letra A (en un teclado AZERTY) o de la letra Q (en uno QWERTY). Se utiliza en la ventana " Búsqueda Completa " para desplegar el menú contextual con los parámetros de búsqueda.

Tipo de Palabras

EH considera las palabras dependiendo de su tipo. Es decir, una palabra puede considerarse como tal, como palabra y su raíz, como palabra y sus sinónimos, como una familia, como un remedio, etc.

Índice

A

Análisis 24
Arrancando la EH 7
Atajos del Teclado 41, 42

B

Barra de Herramientas
 cambiar el tipo 33
 Completa 35
 Normal 34
Botón derecho del ratón 15

C

Copiar texto seleccionado 23

E

El menú Contextual 15

I

Iconos 16
 el Icono de Contenidos 17
 el Icono de Documentos 19
 el Icono de Resumen 20
 el Icono de Web Look 17
Iconos de la Barra de Herramientas
 33
Imprimir texto seleccionado 23

Intensidad 13

M

Moverse por el texto 22

O

Operador
 O 40
 Y 40

P

Pegar 24
Preguntas más frecuentes 37
Proximidad de una búsqueda 12
 Como expresión 13
 En la misma frase 13
 Separado por 2 palabras 13
Puntos calientes 28

R

Resultado anterior 20
Resultado de la Búsqueda 14
Resultado siguiente 20

V

Ventana
 Contenidos 17
 Documentos 19
 Resumen 20
 Web Look 17
Ventana de Bienvenida 8
Ventana Familias 29
 Seleccionar una familia 30